

rzut - skala 1:20



przekrój A-A - skala 1:20



belka do odbicia, przekrój - skala 1:5



pokrywa belki do odbicia, przekrój - skala 1:5

nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa, nieprzepuszczalna, (klejona do podłoża za pomocą kleju poliuretanowego)	13,5mm/ 20mm
płyta żelbetowa z betonu wodoszczelnego W10 kl. C30/37 lub wyższego, fundament zgodnie z projektem konstrukcji	16cm
podwójna warstwa włókniny zabezpieczającej	0,5mm
izolacja przeciwwodna – membrana zgrzewana	
chudy beton	5cm
kliniec zamykający	5cm
podbudowa z tłucznia	20cm



UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
  W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM;
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
- RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
- INWESTYCJA ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA WYMAGA OPRACOWANIA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH;
- OSTATECZNY DOBÓR MATERIAŁÓW PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCĘ PRÓBEK MATERIAŁOWYCH;
- DOBÓR POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW MUSI ZOSTAĆ WYKONANY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI JEDNOCZEŚNIE PRZY UWZGLĘDNIENIU WSZYTSKICH MATERIAŁÓW (MATERIAŁY MUSZA BYĆ DO SIEBIE DOPASOWANE);
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANY Z INSTALACJAMI WEDLUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH;
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;

Sprzęt oraz urządzenia lekkoatletyczne instalowane na stadionie lekkoatletycznym powinny posiadać certyfikat IAAF.
Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta.

■ inwestor:	■ pracownia:	**Grupa Z** Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. ul. K.Bartla 4/1, 51-618 Wrocław		
Akademia Wychowania Fizycznego, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-516 Wrocław		imię i nazwisko	uprawnienia	podpis
	■ gł. projektant:	mgr inż. arch. Rafał Zygiel	upr. nr 46/DSOKK/2015	
	sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Święs	upr. nr 42/DSOKK/2015	
	współpraca:	mgr inż. arch. Dagmara Żelazny		
	współpraca:	mgr inż. arch. Szymon Polnik		
	współpraca:	Paweł Romanowski		
■ projekt: Przebudowa stadionu AWF przy ul. Witelona 25 we Wrocławiu				
	■ branża: architektura	■ stadium: projekt wykonawczy		■ skala: 1:5/1:20
■ adres: ul. Witelona 25, 51-516 Wrocław dz. nr 16, 14/1; AM 14; obręb Zalesie; Wrocław	■ nazwa rysunku: Detal 3 - skok w dal i trójskok			
	■ data: Wrocław, kwiecień 2018 r.			■ nr rysunku: AD.03

plik: 05_08_pw_detal_skok w dal i trójskok.dwg [15/05/2018 09:23]