

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ									
OZNACZENIE NA RYSUNKU		01		01'		D02		D03	
SCHEMAT									
		1080+2670=3750		2400		900		900	
		2500		2500		2500		2000	
RODZAJ SKRZYDEŁ		LEWE		PRAWE		LEWE		PRAWE	
ILOŚĆ		1		1		1		1	
UWAGI		witryna zewnętrzna zespolona z 01' (witryna narożna), stolarka aluminiowa, malowana proszkowo, RAL 7101, drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone, szkło antywłamaniowe, współczynnik przenikania ciepła $U_{max}=1,1W/(m^2xK)$ , nawietrzak w witrynie lub ścianie budynku.		witryna zewnętrzna zespolona z 01 (witryna narożna), aluminiowa, RAL 7101, szkło antywłamaniowe, współczynnik przenikania ciepła $U_{max}=1,1W/(m^2xK)$ , nawietrzak w witrynie lub ścianie budynku.		stolarka aluminiowa, malowana proszkowo, RAL 7101, drzwi jednoskrzydłowe, zewnętrzne, $U_{max}=1,5W/(m^2xK)$ .		drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ościeżnica malowana, rama z drewna klejonego, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej, okleina laminowana, RAL 7101, otwory wentylacyjne	

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D04	BR1
SCHEMAT			
		900	2500
		2000	2400
		LEWE	PRAWE
ILOŚĆ		1	
UWAGI		drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ościeżnica malowana, rama z drewna klejonego, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej, okleina laminowana, RAL 7101	brama rolowana, aluminiowa, RAL 7101,

- rysunki przedstawiają widoki drzwi i bramy z zewnqtrz;
- przed zamówieniem elementów i wykonaniem sprawdzić wymiary otworów na budowie.

UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE. W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKŁIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM;
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
- RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNymi ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
- INWESTYCJA ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA WYMAGA OPRACOWANIA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH;
- OSTATECZNY DOBÓR MATERIAŁÓW PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCĘ PRÓBEK MATERIAŁOWYCH;
- DOBÓR POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW MUSI ZOSTAĆ WYKONANY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI JEDNOCZEŚNIE PRZY UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH MATERIAŁÓW (MATERIAŁY MUSZA BYĆ DO SIEBIE DOPASOWANE);
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANY Z INSTALACJAMI WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH;
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWAŁFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 m w PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TEJ PRZEGRODY.
- OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

■ inwestor:		■ pracownia:		Grupa Z Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. ul. K.Bartła 4/1, 51-618 Wrocław							
Akademia Wychowania Fizycznego, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-516 Wrocław				imię i nazwisko		uprawnienia		podpis			
		■ gł. projektant:		mgr inż. arch. Rafał Zygiel		upr. nr 46/DSOKK/2015					
		sprawdzający:		mgr inż. arch. Bartłomiej Świąs		upr. nr 42/DSOKK/2015					
		współpraca:		mgr inż. arch. Dagmara Żelazny							
		współpraca:		mgr inż. arch. Szymon Polnik							
■ projekt: Przebudowa stadionu AWF przy ul. Witelona 25 we Wrocławiu		współpraca:		Paweł Romanowski							
■ adres: ul. Witelona 25, 51-516 Wrocław dz. nr 16, 14/1; AM 14; obręb Zalesie; Wrocław		■ branża:			■ stadium:			■ skala:			
		architektura			projekt wykonawczy			1:50			
		nazwa rysunku:								Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	
		data:								nr rysunku:	
		Wrocław, kwiecień 2018 r.								ZS.1	