










Projektowane instalacje sanitarne:

-  studzienka poboru wody
-  odwodnienie liniowe wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni (korytka szczelinowe)
-  Zewnętrzna instalacja wodociągowa
-  Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
-  Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej
-  Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
-  Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej tłocznej
-  Rura drenarska
-  Zasowa wodociągowa, średnica nominalna zasowy

W5i 116,26 Istniejący wpust drogowy, rz. terenu

D.. 116,60 Studnia deszczowa, rz. terenu, rz. dna
115,08

DR. — Studnia drenarska do instalacji odprowadzenia wody ze ściany zielonej

UWAGA:

1. Zewnętrzną instalację wodociągową wykonać z przewodów PE100 SDR11 PN16
2. Zewn. inst. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8
3. Zewn. inst. kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur i kształtek PE100 SDR11 PN16
4. Zewn. inst. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek:
 - PVC-U SN8 dla średnic $\phi 160-315$
 - PP SN8 dla średnic $\geq \phi 400$
5. Zewn. inst. kanalizacji deszczowej tłocznej wykonać z rur i kształtek PE100 SDR11 PN16
6. Zewnętrzną instalację drenarską wykonać z przewodów drenarskich PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego.


Elementy infrastruktury sportowej

- 1 Bieżnia okrężna 333,33m (4 torów)
- 2 Bieżnia prosta o dł. całkowitej 126 m (8 torów)
- 3 Skocznia do skoku wzwyż o rozbiegu 15m
- 4 Skocznia do skoku o tyczce o rozbiegu 40m
- 5 Skocznie do skoku w dal i trójskoku o rozbiegu min. 40m
- 6a Rzutnia do pchnięcia kulą – sektor 25m z nawierzchnią kortową
- 6b Rzutnia do pchnięcia kulą – sektor 25m z nawierzchnią trawiastą
- 7 Rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem – sektor 80m
- 8 Rzutnia do rzutu oszczepem – rozbieg 20m, sektor 80m

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław
tel. 071 777 94 51, fax 071 777 94 52
e-mail: mkz@um.wrocl.pl

ZALĄCZNIK DO DECYZJI-ZEZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO

512/2018 z dnia 15.03.18

Z up. PREZYDENTA

Dariusz Szczęsnyhula
Główny Specjalista
Gł. Inżynier Zabytków i Monumentów