



## LEGENDA:

- Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej
- Pps Przepompownia ścieków z 2 pompami zatapialnymi umieszczonymi w studni betonowej Ø1000, Q=11,4 m<sup>3</sup>/h, Hp=6,8

## UWAGA:

- Zewn. inst. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8
- Zewn. inst. kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur i kształtek PE100 SDR11 PN16

Inwestor:		praceownia:		Grupa Z Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. ul. K.Bartla 4/1, 51-618 Wrocław	
Akademia Wychowania Fizycznego, al. J.J. Paderewskiego 35, 51-516 Wrocław		imię i nazwisko		uprawnienia	
projekt:		gt. projektant:		mgr inż. Mirosław Pandelidis	
Przebudowa stadionu AWF przy ul. Wilełona 25 we Wrocławiu		sprawdzający:		mgr inż. Hanna Pandelidis	
		projektant:		mgr inż. Magdalena Rabczyńska	
		mgr inż. Patryk Poprawa			
adres:		branża:		stadium:	
ul. Wilełona 25, 51-516 Wrocław dz. nr 16, 14/1; AM 14; obręb Zalesie, Wrocław		-		projekt wykonawczy	
nazwa rysunku:		nazwa rysunku:		skala:	
Profil doziemnej inst. kan. sanitarnej		Profil doziemnej inst. kan. sanitarnej		1:100/500	
data:		Wrocław, marzec 2018		nr rysunku: PZT.03	