

*Projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”
WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Sprawa nr KZ- 19/2019*

Wrocław, dn. 11.09.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zainteresowani są udziałem
w przedmiotowym postępowaniu**

Informacja dla Wykonawców Nr 3

Nazwa postępowania:

**Usługa realizacji Centralnej Bazy Użytkowników i Elektronicznego Obiegu Dokumentów –
wdrożenie systemów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.**

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 Euro.

Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 20/2019 Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. dalej zw. ustawą Pzp), w związku ze złożonym przez Wykonawcę w dniu 09.09.2019 r. zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zw. SIWZ, udziela odpowiedzi i informuje wszystkich zainteresowanych w/w postępowaniem przetargowym:

Zapytanie Wykonawcy i Odpowiedź Zamawiającego

„

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej celem przygotowania wymaganej oferty.”

Ad 1

Zamawiający zamieszczają w wersji edytowalnej Zał. nr 1 (Formularz ofertowy), Zał. nr 3 (Wykaz usług) i Zał. nr 4 (Wykaz osób) do SIWZ.

2. „Załącznik nr 2 do SIWZ/Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.6.1, tabela 4, lp. 3: Funkcjonalność umożliwiająca nadawanie uprawnień do poszczególnych pól dokumentów będzie trudna do konfiguracji i utrzymania po stronie administratora systemu ze względu na duży poziom zagnieźdżenia. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza pozostawienie kontroli dostępu na poziomie gradacji do dokumentu?”

Ad 2

Zamawiający dopuszcza pozostawienie kontroli dostępu na poziomie gradacji do dokumentu, pod warunkiem zapewnienia możliwości definiowania listy widocznych pól dokumentu w zależności od roli i obiegu.

3. „Załącznik nr 2 do SIWZ/Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.6.1, tabela 4, lp. 22: Modyfikowanie struktury organizacyjnej importowanej z zewnętrznych systemów, na której mają opierać się uprawnienia, uniemożliwia jej automatyczne aktualizowanie i będzie wymagało zarządzania ręcznego, co w efekcie doprowadzi do braku spójności danych w systemie EOD i zewnętrznych systemach Uczelni. Czy w związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymóg wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej w systemie EOD?”

Projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”

WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Sprawa nr KZ- 19/2019

Ad 3

Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5.6.1, tabela 4, lp. 22:

Było:

22.	Wymagania ogólne	System EOD musi umożliwić odzwierciedlać strukturę organizacyjną funkcjonującą u Zamawiającego poprzez jej import z innych systemów oraz bezpośrednio pobieranie za pomocą API jak również umożliwiać zbudowanie takiej struktury wewnątrz Systemu EOD. Musi być możliwość wykorzystania danych o strukturze do dekretacji dokumentów, nadawania uprawnień, itd. System musi umożliwić obsługę zmiany w strukturze organizacyjnej z zachowaniem nazewnictwa jednostek już nieistniejących lub zmieniających nazwę.	Obowiązkowy
-----	------------------	---	-------------

Jest:

22.	Wymagania ogólne	System EOD musi umożliwić odzwierciedlać strukturę organizacyjną funkcjonującą u Zamawiającego z zachowaniem nazewnictwa jednostek już nieistniejących lub zmieniających nazwę, poprzez jej import z innych systemów oraz bezpośrednio pobieranie za pomocą API jak również umożliwiać zbudowanie takiej struktury wewnątrz Systemu EOD. Musi być możliwość wykorzystania danych o strukturze do dekretacji dokumentów, nadawania uprawnień, itd.	Obowiązkowy
-----	------------------	---	-------------

4. „Załącznik nr 2 do SIWZ/Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.6.1, tabela 4, lp. 50: Prosimy o doprecyzowanie wymagania jakie formaty plików ma na myśli Zamawiający.”

Ad 4

System musi umożliwiać wywołanie polecenia systemowego lub wywołanie zewnętrznego serwisu poprzez „rest api” dla dodawanych plików mających na celu skonwertowanie plików lub ekstrakcję informacji z plików i dołączenie ich do dokumentu w obiegu.

5. „Załącznik nr 2 do SIWZ/Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.6.1, tabela 4, lp. 74: Prosimy o doprecyzowanie wymagania co Zamawiający rozumie poprzez pominięcie kroków wykonanych papierowo.”

Ad 5

Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5.6.1, tabela 4, lp. 74:

Projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”
WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Sprawa nr KZ- 19/2019

Było:

74.	Integracja	Możliwość przejścia na pracę papierową dla poszczególnych obiegow i późniejszego uzupełnienia danych z zachowaniem spójności oraz pominięciem kroków już wykonanych papierowo.	Obowiązkowy
-----	------------	--	-------------

Jest:

74.	Integracja	Możliwość przejścia na pracę papierową dla poszczególnych obiegow i późniejszego uzupełnienia danych z zachowaniem spójności.	Obowiązkowy
-----	------------	---	-------------

6. „Załącznik nr 2 do SIWZ/Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.6.1, tabela 4, lp. 88: Czy Zamawiający poprzez ten zapis rozumie stworzenie odrębnego słownika stanowisk, który nie będzie powiązany ze stanowiskami importowanymi z systemu HR?”

Ad 6

Zamawiający rozumie przez to słownik ról w systemie na podstawie których realizowana będzie kontrola dostępu do poszczególnych elementów systemu w tym dokumentów. Jest to słownik rozbieżny ze słownikiem stanowisk importowanych z systemu HR.

7. „Załącznik nr 2 do SIWZ/Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.6.1, tabela 4, lp. 141: Prosimy o doprecyzowanie opisanej funkcjonalności. Czy Zamawiający rozumie poprzez ten zapis uruchomienie kolejnego obiegu dla dokumentu, który zakończył inny obieg?”

Ad 7

Zamawiający rozumie poprzez ten zapis uruchomienie kolejnego obiegu dla dokumentu, który zakończył inny obieg.

8. „Załącznik nr 2 do SIWZ/Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.6.2 7b Zamawiający wymaga opcji resetu hasła przez SMS. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa bramki sms oraz wszystkie koszty związane z wysyłką są w zakresie i obciążają Zamawiającego.”

Ad 8

Zamawiający potwierdza, że dostawa bramki sms oraz wszystkie koszty związane z wysyłką SMS w ramach projektu leżą w zakresie i obciążają Zamawiającego.

9. „Wymagania dot. CBU.

Czy Zamawiający dopuszcza wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu użytkownika do usługi CBU?”

Ad 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

10. „Wymagania dot. CBU.

Możliwym jest, iż systemy podlegające integracji w użytkowanych przez Zamawiającego wersjach pozbawione są funkcji umożliwiającej realizację mechanizmu SSO. Czy Zamawiający zapewni w takim przypadku zmianę wersji systemu podlegającego integracji do wersji posiadającej tę funkcję?”

Projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”
WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Sprawa nr KZ- 19/2019

Ad 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. „OPZ - Wymagania dotyczące kart.

Proszę o sprecyzowanie jaka karta ma być dostarczona, ponieważ opisy są sprzeczne: Pamięć całkowita EEPROM - co najmniej 4K wyklucza opis chipa MF3D2201 , który wskazuje pojemność EEPROM 2K. Jeśli pojemność ma być 4K to opis powinien być MF3D4201.”

Ad 11:

Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5.4, tabela pkt 4).

Było:

	Chip bezstykowy (RFID)	MF3D2201 lub równoważny
--	------------------------	-------------------------

Jest:

4)	Chip bezstykowy (RFID)	MF3D4201 lub równoważny
----	------------------------	-------------------------

12. „OPZ – wymagania dotyczące drukarki kart - kodery.

Zamawiający wskazuje aby drukarka posiadała funkcję możliwości kodowania (Pasek magnetyczny: HiCo i LoCo kodowanie ISO 7811. Stykowe - ISO 7816, EMV chip. Bezstykowe: MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®).

Prosimy o doprecyzowanie który koder powinien zostać dostarczony wraz z drukarką, gdyż fizycznie nie można dostarczyć drukarki z trzema różnymi koderami. Analizując pozostałe wymagania OPZ Wykonawca domniemywa, że drukarka powinna zostać dostarczona z koderem bezstykowym, obsługującym karty Mifare Classic, Mifare Desfire. Prosimy o potwierdzenie.”

Ad 12

Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5.5, tabela pkt 10).

Było:

10)	Możliwość kodowania	Pasek magnetyczny: HiCo i LoCo kodowanie ISO 7811. Stykowe - ISO 7816, EMV chip Bezstykowe: MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®
-----	---------------------	---

Jest:

10)	Możliwość kodowania	Stykowe - ISO 7816, EMV chip Bezstykowe: MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®
-----	---------------------	--

13. „OPZ – wymagania dotyczące drukarki kart – grubość kart.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę która może drukować karty o grubości: 0,51mm do 1,25mm?”

Projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”

WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Sprawa nr KZ- 19/2019

Ad 13

Zamawiający zaakceptuje drukarkę która może drukować karty o grubości: 0,51mm do 1,25mm.

14. „OPZ – wymagania dotyczące drukarki kart – sterowniki.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę posiadającą następujące sterowniki: Windows (32/64 bity): XP SP3, Vista, W7, W8, W10, Mac OS X (od wersji 10,5 wzwyż), Mac OS X (od wersji 10.6), Linux.?”

Ad 14

Zamawiający zaakceptuje drukarkę posiadającą następujące sterowniki:

Windows (32/64 bity): XP SP3, Vista, W7, W8, W10, Mac OS X (od wersji 10,5 wzwyż), Mac OS X (od wersji 10.6), Linux.

15. „OPZ – wymagania dotyczące drukarki kart – Wyświetlacz. Wielokolorowy wyświetlacz LCD z menu w języku polskim.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę spełniającą wszystkie wymagania a nie posiadającą wielokolorowego wyświetlacza LCD?”

Ad 15

Zamawiający zaakceptuje drukarkę spełniającą wszystkie wymagania, a nie posiadającą wielokolorowego wyświetlacza LCD.

16. „OPZ – wymagania dla skanera

Czy Zamawiający dopuści skaner nie posiadający złącza RJ45?”

Ad 16

Zamawiający dopuści skaner nie posiadający złącza RJ45.

17. „OPZ – wymagania dla skanera

Czy zamawiający dopuści skaner o parametrach środowiska pracy 5 °C do 35 °C?”

Ad 17

Zamawiający dopuści skaner o parametrach środowiska pracy 5 °C do 35 °C.

18. „OPZ – wymagania dla drukarki etykiet

Czy zamawiający dopuści drukarkę etykiet gdzie w parametrach technicznych lokalizacja pamięci wynosi 255?”

Ad 18

Zamawiający dopuści drukarkę etykiet gdzie w parametrach technicznych lokalizacja pamięci wynosi 255.

19. „OPZ – wymagania dla drukarki etykiet

Czy Zamawiający dopuści drukarkę etykiet nie posiadającą złącza RJ45?”

Ad 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

20. „SIWZ – wzór umowy.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy, na podstawie czterech faktur VAT, w następujących częściach:

*Projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”
WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*

Sprawa nr KZ- 19/2019

- a) 25% kwoty określonej w powyższym ust. 1, po zakończeniu i odbiorach Etapu I.
 - b) 30% kwoty określonej w powyższym ust. 1, po zakończeniu i odbiorach jednego z systemów (EDO lub CBU) w zakresie Etapu II.
 - c) 30% kwoty określonej w powyższym ust. 1, po zakończeniu i odbiorach całego Etapu II.
 - d) 15 % kwoty określonej w powyższym ust. 1, po odbiorze końcowym PU.”
- Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany płatności np. na płatności miesięczne po wykonaniu prac w danym miesiącu?”

Ad 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

21. „SIWZ – wzór umowy.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty wskazane w ust 2 pod warunkiem wskazanym w ust 4, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto wskazane w wystawionej fakturze. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w tym zakresie na termin płatności 14 dni kalendarzowych?”

Ad 21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

22. „SIWZ – wzór umowy.

„Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru etapów i/lub Odbiór Końcowy, zgodnie z postanowieniem powyższego ust. 2.”

Czy Zamawiający dokona zmiany umowy w zakresie możliwości odbioru poprzez podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami, które powinny zostać usunięte we wskazanym czasie?”

Ad 22

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

23. „SIWZ – wzór umowy.

Czy w zakresie kar umownych Zamawiający dopuszcza zmiany, odpowiednio:

- a) 0,05%
- b) 0,05%
- c) 5%
- d) Bez zmian.”

Ad 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

24. „SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w par. 9, ust. 2 w miejsce opóźnienia wprowadzenie zwłoki z winy Wykonawcy?”

Ad 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

25. „SIWZ – wzór umowy.

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed jej podpisaniem, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto określonej w § 5 ust. 1.”

Projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”

WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Sprawa nr KZ- 19/2019

Czy Zamawiający zrezygnuje w umowie z zapisu dotyczącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy?”

Ad 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto, zgodnie z zapisami Rozdziału IX.SIWZ-Wymagania dotyczące wadium , iż „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert ...” , zmienia się ten termin w treści SIWZ zgodnie z Informacją dla Wykonawców nr 2 - o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 09.09.2019r. z terminu/dnia 13.09.2019r. do godziny 12:00 **na dzień 18.09.2019r. do godziny 12:00.**

Zamawiający przedłużył termin składania ofert jw., tym samym nie dokonuje tego kolejny raz w związku z przedmiotową odpowiedzią, ponieważ Wykonawcy mają czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W pozostałym zakresie treść SIWZ, nie ulega zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr inż. Michał Bazan