

MALOWANIE I USZCZELNIANIE PIANĄ POLIURETANOWĄ POWIERZCHNI DACHU**PRZEDMIAR ROBÓT**

	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
BIBLIOTEKA			
1.	1 Przygotowanie powierzchni:oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w pokryciu z piany poliuretanowej,umycie, odgrzybienie, gruntowanie 2 Hydroizolacja dachu - natrysk pianą poliuretanową w miejscach ubytków i malowanie farbą UV całej powierzchni dachu. powierzchnia rzutu dachu (spadek 7% + powierzchnie pionowe przy krawędziach ze ścianami) $12,30*18,00+3,30*11,50+18,60*15,00+12,00*9,00$	m2	646,35
BUDYNEK WARSZTATOWO - BIUROWY			
2.	1 Przygotowanie powierzchni:oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w pokryciu z piany poliuretanowej,umycie, odgrzybienie, gruntowanie 2 Hydroizolacja dachu - natrysk pianą poliuretanową w miejscach ubytków i malowanie farbą UV całej powierzchni dachu. powierzchnia rzutu dachu (spadek 10% + powierzchnie pionowe przy krawędziach z murami) $(18,4*54,40)-(6,00*6,00*2+ 6,00*12,00)$	m2	862,4



